

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Czeremcha, działającej przez pełnomocnika: Pana Marka Gwiazdowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: **„Przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, gmina Czeremcha (drogi gminne: Nr 109227B – ul. Długa (2 odcinki), Nr 109228B – ul. Wiśniowa (3 odcinki), Nr 109244B – ul. Nowa, Nr 109248B – ul. Przydworcowa, nr 109242B – ul. Łąkowa, Nr 109212B – ul. Wiejska)”** po zasięgnięciu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim

ORZEKAM

- I. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- II. Warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia:
 - 1) prace budowlane prowadzić z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego;
 - 2) skrócić prace rozbiórkowe oraz czas budowy do niezbędnego minimum;
 - 3) transport materiałów sypkich przeprowadzać pojazdami wyposażonymi w środki ograniczające ich pylenie;
 - 4) stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym, odpowiednio serwisowany i posiadający właściwe atesty, w celu wykluczenia możliwości wycieku substancji ropopochodnych;
 - 5) zapewnić właściwą organizację placu budowy i robót budowlanych minimalizującą ewentualne negatywne oddziaływania;
 - 6) zaplecze budowy należy wyposażyć w sorbent do usuwania ewentualnych wycieków płynów eksploatacyjnych z maszyn i urządzeń;
 - 7) prace budowlane powodujące emisje hałasu należy prowadzić w porze dziennej (6⁰⁰ – 22⁰⁰);
 - 8) powstające podczas realizacji inwestycji odpady należy poddać segregacji i przekazywać specjalistycznym firmom, posiadającym wymagane zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami;
 - 9) ścieki bytowe powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia należy gromadzić w przenośnych urządzeniach sanitarnych, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków;
 - 10) teren po ukończonych robotach ziemnych przywrócić do stanu pierwotnego;
- III. Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 10-07-2023 r. do tut. organu wpłynął wniosek Gminy Czeremcha, reprezentowanej przez pełnomocnika: Pana Marka Gwiazdowskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: **„Przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, gmina Czeremcha (drogi gminne: Nr 109227B – ul. Długa (2 odcinki), Nr 109228B – ul. Wiśniowa (3 odcinki), Nr 109244B – ul. Nowa, Nr 109248B – ul. Przydworcowa, nr 109242B – ul. Łukowa, Nr 109212B – ul. Wiejska)”. Lokalizacja i zasięg planowanej inwestycji obejmuje działki oznaczone nr ewid.: 1632/39, 1632/38, 1334, 1632/4, 607, 1020, 1006, 1334, 853/1, 1019/1, 1011, 344, 1632/28, 594, 570/1, 589/1, 994, 565, 400, 399, 387, 1632/4, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128, 607, 606, 604, 588, 570/1, 589/1, 344, 1632/31, 565, 578, 568/6, 568/5, 568/2, 567, 566, 403, 403, 401/1, 404/1, 402/1, 970/1, 969/1, 971, 404/2, 967/1, 966/1, 972/1, 965/1, 973/1, 974/1, 975, 976/1, 607 położone w obrębie Czeremcha, gmina Czeremcha, działki oznaczone nr ewid.: 322, 346, 325, 324, 1632/44, 306, 307, 506/1, 389/2 położone w obrębie Stawiszcz, gmina Czeremcha oraz działki oznaczone nr ewid.: 1465/7, 1465/11, 1565, 1564, 1465/5, 1632/4, 1574, 1562, 1465/4, 1434, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415/2, 1415/1, 1416, 1417, 1418, 1820, 1419, 1420/1, 1420/2, 1465/12 położone w obrębie Kuzawa, gmina Czeremcha.**

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dołączono m.in. kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującą przewidywany teren, na którym nastąpi realizacja przedsięwzięcia oraz obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, plan orientacyjny inwestycji w skali 1:20 000 a także załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia. Teren inwestycyjny nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach będzie niezbędna do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1839 ze zm.) – drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 – 5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

O wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy jak również o możliwości składania uwag i wniosków strony zostały powiadomione obwieszczeniem z dnia 10-07-2023 r. Ponadto informacja o złożonym wniosku została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z możliwością potencjalnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko, Wójt Gminy Czeremcha pismem znak GGiOŚ.6220.4.2023.ESP z dnia 10-07-2023 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Dyrektora Regionalnego Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce postanowił wyrazić opinię znak NZ.7040.34.2023 z dnia 17-07-2023 r., że dla realizacji przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał postanowienie nr

WOŚ.4220.306.2023.JK z dnia 18-07-2023 r., w którym wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim, w opinii znak LU.ZZŚ.2.4901.265.2023.AP z dnia 24-07-2023 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji ze względu na brak negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo Wodne. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie, a także kryteria wymienione art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), Wójt Gminy Czeremcha odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Ustosunkowując się do zapisów zawartych w art. 63 ust. 1 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ustalono:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na przebudowie infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Czeremcha – budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych:

- Nr 109227B – ul. Długa (2 odcinki),
- Nr 109228B – ul. Wiśniowa (3 odcinki),
- Nr 109244B – ul. Nowa,
- Nr 109248B – ul. Przydworcowa,
- Nr 109242B – ul. Łąkowa,
- Nr 109212B – ul. Wiejska.

Projektowana inwestycja przewiduje budowę i przebudowę: skrzyżowań z drogami bocznymi, urządzeń odwadniających, zjazdów na sąsiadujące z projektowaną drogą działki, o nawierzchni utwardzonej jak również przebudowie sieci infrastruktury technicznej kolidujących z rozwiązaniami drogowymi. Projekt zakłada budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej: sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego, kanału technologicznego oraz wykonanie robót wykończeniowych, polegających m.in. na budowie umocnień i pokrycia warstwą ziemi urodzajnej z obsianiem nasionami traw, wprowadzeniu stałej organizacji ruchu. W ramach przedsięwzięcia przewidziano wykonanie robót obejmujących wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą, usunięcie krzewów i karczwy, rozbiórki kolidujących z rozwiązaniami drogowymi elementów infrastruktury.

Zakresem przebudowy objęto następujące odcinki ulic:

- Długa odc. 1 – o długości ok. 690,0 m
- Długa odc. 2 – o długości ok. 680,0 m
- Wiśniowa odc. 1 – o długości ok. 730,0 m
- Wiśniowa odc. 2 – o długości ok. 1200,0 m
- Wiśniowa odc. 3 – o długości ok. 430,0 m
- Nowa – o długości ok. 260,0 m
- Przydworcowa – o długości ok. 250,0 m
- Łąkowa – o długości ok. 290,0 m

- Wiejska – o długości ok. 680,0 m

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

Wnioskowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, na obszarach przylegających do jezior i obszarach wybrzeży, na obszarach górskich lub leśnych, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedsięwzięcie nie będzie również realizowane na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej.

Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie położonym poza formami ochrony przyrody, określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336). Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono te obszary.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. Zgodnie z podziałem dokonany w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300)), przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obrębie jednolitej części wód powierzchniowych o nazwie „Nurzec do Nurczyka” kod RW20001526714619, typ abiotyczny – potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk (P_org). Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych posiada status naturalnej części wód. Ocena stanu JCWP – zły. Celem środowiskowym uznano osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wód i zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych oraz stanu chemicznego poniżej stanu dobrego dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w)], dla pozostałych wskaźników – stan dobry. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona. Dla danej JCWP zostało ustanowione odstępstwo z art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej, związanych z nieosiągnięciem celów środowiskowych JCWP w zakresie wskaźników: benzo(a)piren(w). Warunkiem odstępstwa jest pełne i terminowe wdrożenie programu działań.

Analizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem PLGW200055, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Osiągnięcie celów środowiskowych ocenione jest jako niezagrażone. JCWPd znajduje się w obszarze wyznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

3) Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania:

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z pracujących maszyn i sprzętu. Oddziaływania te będą jednak miały charakter krótkotrwały, przemijający i zostaną ograniczone do minimum dzięki zastosowaniu przez inwestora rozwiązań chroniących środowisko, opisanych szczegółowo w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Na etapie budowy ścieki bytowe przetrzymywane będą tymczasowo w zorganizowanych dla pracowników toaletach w zamkniętym systemie kontenerowym, zlokalizowanych w prawidłowy sposób tj. z dala od istniejących cieków wodnych oraz będą opróżniane sukcesywnie przez

specjalistyczne firmy posiadające stosowne zezwolenia. Odprowadzanie wód opadowo-roztopowych z korpusów dróg i obiektów odbywać się będzie metodą powierzchniowego spływu na zasadach ogólnych jak dotychczas.

Odpadem powstającym w trakcie budowy są elementy z rozbiórki, ich ilości nie przekroczą 30 m³. Odpady budowlane i inne niż budowlane w tym niebezpieczne powstające podczas realizacji i eksploatacji inwestycji zbierane będą w sposób selektywny w ustawionych na suchym podłożu kontenerach a następnie przekazywane firmom posiadającym stosowne zezwolenia.

Na etapie realizacji inwestycji zostaną wykorzystane kruszywa, które będą pozyskane z koncesjonowanych źródeł oraz masy mineralno-asfaltowe, spełniające wymagania ochrony środowiska oraz elementy prefabrykowane. Ilość zużytej energii elektrycznej, wody czy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia będą niewielkie i nie pociągną za sobą budowę dodatkowej infrastruktury technicznej.

Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem budowy). Na etapie eksploatacji inwestycji zasięg oddziaływania zamknie się w granicach pasa drogowego, w związku z czym nie przewiduje się zastosowania urządzeń zabezpieczających.

Po przeanalizowaniu dokumentacji ustalono, że planowane przedsięwzięcie nie doprowadzi do kumulacji negatywnych oddziaływań z istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie ono oddziaływać. Przedmiotowa inwestycja nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii gdyż nie zalicza się ono do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz.138).

Zawiadomieniem z dnia 28-07-2023 r. strony postępowania zostały powiadomione o możliwości zapoznania się z materiałami sprawy, wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. W trakcie prowadzonego postępowania nie wpłynęły wnioski ani uwagi od stron postępowania, społeczeństwa oraz organizacji ekologicznych.

W dniu 16-08-2023 r. pełnomocnik Inwestora złożył wniosek o nadanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu wniosku wskazano, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowiązku uzyskania uzgodnień i decyzji wymaganych na podstawie przepisów odrębnych i jest niezbędna do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub zgłoszenia robót budowlanych. Roboty budowlane w zakresie rozbudowy ww. odcinków dróg gminnych planuje się rozpocząć w jak najszybszym terminie, niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji, gdyż istniejący zły stan drogi, poboczy i zjazdów zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym i stanowi zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. Rozbudowa lub przebudowa przedmiotowych dróg jest ważna ze względu na interes społeczny, bowiem wykonanie nowej nawierzchni wpłynie na zmniejszenie oddziaływania na przyległe posesje i tereny poprzez zmniejszenie hałasu i zapylenia. Zgodnie z art. 108 § 1 K.p.a. decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami, bądź też ze względu na inny interes społeczny lub ważny interes strony. Rozpatrując wniosek pod kątem wymienionych wyżej argumentów pełnomocnika Inwestora, uzasadniających nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, organ prowadzący postępowanie uznał, że przesłanki uzasadnione ważnym interesem społecznym są wystarczające.

W związku z powyższym należało orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku wniesione za pośrednictwem Wójta Gminy Czeremcha w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Wójta Gminy Czeremcha. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Gminy Czeremcha: Pan Marek Gwiazdowski.
2. Pozostałe strony postępowania w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na: „**Przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Czeremchy, gmina Czeremcha (drogi gminne: Nr 109227B – ul. Długa (2 odcinki), Nr 109228B – ul. Wiśniowa (3 odcinki), Nr 109244B – ul. Nowa, Nr 109248B – ul. Przydworcowa, nr 109242B – ul. Łąkowa, Nr 109212B – ul. Wiejska)**”. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębach ewid.: 0003 Czeremcha, 0006 Kuzawa , 0011 Stawiszczce jedn. ewid. Czeremcha, pow. hajnowski, woj. podlaskie. Zakresem opracowania objęto następujące odcinki ulic:

- Długa odc. 1 – o długości ok. 690,0 m
- Długa odc. 2 – o długości ok. 680,0 m
- Wiśniowa odc. 1 – o długości ok. 730,0 m
- Wiśniowa odc. 2 – o długości ok. 1200,0 m
- Wiśniowa odc. 3 – o długości ok. 430,0 m
- Nowa – o długości ok. 260,0 m
- Przydworcowa – o długości ok. 250,0 m
- Łąkowa – o długości ok. 290,0 m
- Wiejska – o długości ok. 680,0 m

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przebudowę infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Czeremcha, gmina Czeremcha, polegającą na budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej, budowę i przebudowę: skrzyżowań z drogami bocznymi, urządzeń odwadniających, zjazdów na sąsiadujące z projektowaną drogą działki o nawierzchni utwardzonej oraz przebudowę sieci infrastruktury technicznej kolidujących z rozwiązaniami drogowymi. Zaplanowano także budowę towarzyszącej infrastruktury technicznej (sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci oświetlenia ulicznego). Prace będą obejmować także wycinkę drzew kolidujących z projektowaną drogą, usunięcie krzewów i karczwy, rozbiórki kolidujących z rozwiązaniami drogowymi elementów infrastruktury. W ramach robót wykończeniowych zostaną wykonane m. in. umocnienia a teren prac pokryty zostanie warstwą ziemi urodzajnej (humusem) i obsiany nasionami traw, następnie zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na następujących działkach:

ul. Długa odc. 1

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 1632/39, 1632/38, 1334

- obręb Stawiszczce, gm. Czeremcha: 322, 346 , 325, 324, 1632/44, 306, 307

ul. Długa odc. 2

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 1632/4

- obręb Kuzawa, gm. Czeremcha: 1465/7, 1465/11, 1565, 1564, 1465/5, 1632/4, 1574, 1562, 1465/4

ul. Wiśniowa odc. 1

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 607, 1020, 1006, 1334, 853/1, 1019/1, 1011

- obręb Stawiszcz, gm. Czeremcha: 506/1, 389/2

ul. Wiśniowa odc. 2

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 344, 1632/28, 594, 570/1, 589/1, 994, 565, 400, 399, 387

ul. Wiśniowa odc. 3

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 1632/4, 134, 133, 132, 131, 130, 129, 128

- obręb Kuzawa, gm. Czeremcha: 1434, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415/2, 1415/1, 1416, 1417, 1418, 1820, 1419, 1420/1, 1420/2, 1465/12

ul. Nowa

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 607, 606, 604, 588, 570/1, 589/1, 344

ul. Przydworcowa

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 1632/31, 565, 578, 568/6, 568/5, 568/2, 567, 566, 344,

ul. Łukowa

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 403

ul. Wiejska

- obręb Czeremcha, gm. Czeremcha: 403, 401/1, 404/1, 402/1, 970/1, 969/1, 971, 404/2, 967/1, 966/1, 972/1, 965/1, 973/1, 974/1, 975, 976/1, 607

Teren inwestycyjny nie jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Oddziaływanie planowanej inwestycji będzie miało zasięg lokalny (brak transgranicznego oddziaływania) i krótkotrwały (związany z czasem budowy). Inwestycja zlokalizowana zostanie na terenie położonym poza formami ochrony przyrody, określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz poza korytarzami ekologicznymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) oraz poza obszarami Natura 2000. Planowane przedsięwzięcie nie doprowadzi do kumulacji negatywnych oddziaływań z istniejącymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie ono oddziaływać. Przedmiotowa inwestycja nie stwarza ryzyka wystąpienia poważnej awarii.